


Normální řada transformátorů a tlumivek
pro 50 period a tónové frekvence. Průřezy, jádra:
1,9, 3,3, 5,4, 7,2, 9,6, 12, 18,6 cm².

Prodej pouze velkoobchodníkům a průmyslovým spotřebitelům

VILNES

elektrotechnické výrobky, **VILÉM NESSEL**
PRAHA XVI, Plzeňská 218 - telefon 457-07



TRANSFORMÁTORY

síťové pro přijímače i zesilovače,
výstupní, tlumivky všech běžných
hodnot. Vyžádejte si seznam!

SELENOVÉ USMĚRŇOVAČE

E 053/50 Kčs 60,—
G 20 (220 V 20 mA) „ 74,50
G 32 (220 V 150 „) „ 90,—

pro nabíječe:
12 V 2.5 Amp. Kčs 361,—
24 V 1.5 Amp. Kčs 436,—



BAKELITOVÁ SKŘÍNKA

vhodná pro krystalky, mě-
řicí a zkušební přístroje
atd.;

vnitř. rozm. 79×105×45 mm
Kčs 26,—



BATERIOVÁ ELEKTRONKA

RV 2.4 P 700 pro stupeň vf. i koncový Kčs 133,50
(Technická data přikládáme)

KRYSTALOVÁ PŘENOSKA

zn. AKUSTON nový tvar, kloubový systém, otočná
hlavice Kčs 285,—



V našem ceníku, který Vám na požádání ihned za-
šleme, najdete veškeré součásti pro návody v tomto
čísle RA. Zejména upozorňujeme na novou elektric-
kou letovačku, doutnavku, krátkovlnné
kondensátory, elektronku RV 12 P 2000 atd.

7 vy

musíte znát poslední technickou novinku

PERPETON

automatický měnič desek, hrající 30 minut
bez obsluhy!


RADIOVÉ PŘIJÍMAČE

elektrické gramofony, součástky dodáváme
promptně. Žádejte prospekty!

RADIO PRIMA FONO ZÁVODY
Zaorálek
BRNO, FRANCOUZSKÁ 13

E. Fusek
DŮM DOBRÉHO ROZHLASU

Praha II, Václavské náměstí č. 25



ALWAYS

ELEKTROTECHNICKÁ TOVÁRNA
PRAHA - HLOUBĚTÍN

JE V ČESKÝCH RUKOU

Vrstvové odpory • Drátové odpory • Svitkové kondensátory v bakelitové trubce • Kondensátory v plechovém pouzdře • Elektrolytické kondensátory v aluminiovém pouzdře • Elektrolytické kondensátory v plechovém pouzdře • Elektrolytické kondensátory v bakelitové trubce • Vlnové přepínače • Jemné pojistky

Naše kvalitní výrobky budou opět sloužit československému radioamatérovi

RADIOAMATÉRŮM

dodáváme

síťové transformátory

tlumivky

výstupní transformátory

odpory

kondensátory

přenosky

dynamické reproduktory v rozměru 12 až 20 cm atd.

MILOŠ ŠLAIS

RADIO - ELEKTRO - POTŘEBY

PRAHA II, PALACKÉHO NÁBŘ. 2

TELEFON 475-07

SUPERHET

PHILIPS 855

Slampový jako nový na stř. proud, vyměním za stejně hodnotný aparát na proud stejnosměr. neb. universální

novin. a propag. podniky

KUNSTA SPOL., LIBEREC
PRAŽSKÁ 28

KOUPÍME

voj. elektronky Urfa 610 a MStv
140/60 Z. Mimo to veškeré roč. RA.

BIOKLIM. OBSERVATOŘ ST. ÚST. METEOR.
HRADEC KRÁLOVÉ, ULRICHOVO NÁM.

DYNAMICKÉ REPRODUKTORY

permanentní s výstup. trafo pro 9 W
za Kčs 600,-, náhradní dílo trafo
za Kčs 120,-

PŘEVODNÍ STUPNICE

škály se jmény vyslačů vel. 9x14
stojaté s ukaz. ručičky do kruhu
za Kčs 78,- dodá

SVAT. KUBÍČEK, MOR. OSTRAVA
MAR. HORY, OPAVSKÁ TRÍDA 208

UDĚLÁTE DOBŘE,

když nám oznámíte svou adresu
a vyžádáte si naši nabídku.
Potřebujete-li součástky, poradu,
informaci, obraťte se na nás.
Sloužíme radioamatérům.

RADIO ZACHRDLA

BRNO-MALOMĚŘICE, OBRÁNSKÁ 162

KRÁTKÉ VLNY

do vašeho přijímače, jakoukoliv opravu, vyčištění a zladění, nové radiopřijímače na povolení, radiové součástky

Obraťte se na firmu


RADIO ZACHRDLA

BRNO-MALOMĚŘICE - OBRÁNSKÁ 162

Telefon 09757 - Pošta Brno 22

Objednávky vyřizujeme po celé republice

PŘI NÁKUPECH, OBJEDNÁVKÁCH A DOTAZECH U VÝROBCŮ odvolejte se na „RADIOAMATÉRA“



Elektrická pájka 100 W
pro 120 neb 220 V Kčs 160,-

Elektrická pájka 16 W se stojánkem	Kčs 160,-
Reproduktory \varnothing 130 mm	„ 390,-
Permanent-dynamické \varnothing 200 mm (přesně vhodný pro skříňku DKE)	„ 460,-
Transformátory výstupní, různé druhy až Milliampérmetry a voltmetry různých rozsahů	„ 140,-
Otočný kondensátor 2 x 500 pF, kul. ložís., kal. izolace	„ 170,-
Chassis pro větší přijímače nebo zesilovače . .	„ 40,50
Bakelitové skřínky: malá Kčs 26,-, velká	„ 40,50
Páčkový vypínač síťový	„ 17,20
Transformátor U 86 pro elektronku R V 12 P 2000	
220 V: 280 V, 60 mA, 12 V, 0,5 A	„ 180,-
Selenový usměrňovač G 20: 220 V/40 mA . .	„ 74,50


Gramofonový motorek synchronní s gumovým utlumením, kuličková ložiska, bezhlučný chod, litý talíř, 120/220 V asi Kčs 860,-

Elektronky: E F 12 v. f. pentoda	Kčs 101,10
E F 14 v. f. pentoda	„ 128,30
E Z 11 usměrňovací	„ 104,50
R V 12 P 2000	„ 98,-
R V 2,4 P 700	„ 133,50
Objímka pro L V 1	„ 10,80
Objímka a stínítko pro L B 1 a L B 8	„ 265,-
Doutnavka	„ 16,-
Ferrocortová cívka 200 až 600 m laditelná . .	„ 28,-
Reostat drátový (v krytu) 550 Ohmů 20 W . .	„ 41,-
V. f. usměrňovač (pevný detektor) Sb 1	„ 39,50
Ozubená soukolí pro návody R. A. od	„ 2,80
Prodlužovací ošička, mosazná	„ 6,20
Plochá baterie	„ 6,10
Pouzdro pro kapesní svítilnu, 3barevné	„ 39,-
V. f. kablík izolovaný 3x40x0,07 ram à 10 m .	„ 12,-
Zapojovací drát měděný, pocínovaný a izolovaný	
Smaltovaný drát 0,09, 0,12, 0,22, 0,35, 0,55 mm	
Odporů a kondensátorů všech hodnot!	
Stavebnice DKE v březnu opět dodáváme	

Vyžádejte si schema dvoulampovky s elektronikami RV 2,4 P 700!
Nový, rozšířený ceník součástí zasíláme na požádání. Přiložte laskavě známku Kčs 2,40 na poštovní výlohy

E. Fusek
DŮM DOBRÉHO ROZHLASU

Praha II, Václavské náměstí 25




ALWAYS

ELEKTROTECHNICKÁ TOVÁRNA
PRAHA - HLOUBĚTÍN

JE V ČESKÝCH RUKOU

Vrstvové odpory • Drátové odpory • Svítkové kondensátory v bakelitové trubce • Kondensátory v plechovém pouzdře • Elektrolytické kondensátory v aluminiovém pouzdře • Elektrolytické kondensátory v plechovém pouzdře • Elektrolytické kondensátory v bakelitové trubce • Vlnové přepínače • Jemné pojistky

Naše kvalitní výrobky budou opět sloužit československému radiomáteri



Norm. řada transformátorů a tlumivek pro 50 period a tónové frekvence. Průřezy jádra: 1,9, 3,3, 5,4, 7,2, 9,6, 12, 18,6 cm²

VILÉM NESSEL, elektrotechnické výrobky

PRAHA XVI, Pízeňská 218 — telefon 457-07

2 RADIOMECHANIKY,

dobré opraváře, zapracované na superhetech (sladování), do svých nově zřízených dílen přijme firma

RADIO SAXL-CHRUDIM

STALINOVA 82, TELEFON 202

*dynamické
mikrofony*




IRA

Neobyčejně citlivé, pracují i bez předzesilovače - velký výstupní výkon - naprosto rovnoměrné zesílení všech kmitočtů - vhodné pro řeč i hudbu - velmi vkusné provedení - nízká cena. - **Několik technických dat:** Mikrofon na principu perm. reproduktoru - membrána ze zvláštního materiálu - centrování provedeno na 1/1000 mm patentním způsobem - v podstavci umístěn spec. transformátor - magnet z nejlepší oceli - chromované nebo metalisované provedení.

V ý h r a d n í z a s t o u p e n í p r o Č S R

*elektrické
pájky 16 W*



spotřeby, avšak výkonu 50 W. Malý tvar dovoluje, že při provádění oprav se snadno letují i spoje těžko přístupné. Kolik uspoříme proudu při celodenním zapnutí je snadné si vypočítati. **Kromě toho dodáváme výhradně radioobchodníkům ze skladu:** gramoměniče pro 10 desek, elektrolyty 6 μ F 380 V, miliampérmetry DA. 0—1 mA, spirály do vařičů, pájky 100 W - náhradní tělíska 100 W - perm. reproduktory \varnothing 12—20 cm. - výstupní-nf. a všechny druhy síťových transformátorů otočné kondensátory - přístrojové šňůry - ant. lanko měď. - vlnové přepínače - třírozsahové cívky - banánky - zdíčky - všechny druhy šroubků atd. **Těšíme se na Vaši návštěvu:**



PAVEL FEDOR

KINO-RADIO-VELKOOBCHOD

P R A H A I , T Ý N S K Á 2 1

TELEFON 623-53

Čím je lékaři teploměr,
tím je radiotechnikovi
měřicí přístroj!

E. Fusek
PRAHA II. VÁCLAVSKÉ NÁM. Č. 33.

Miliampérmetry a voltmetry

běžných rozsahů máme na skladě.

Jiné druhy dodáme v nejkratší lhůtě

Universální měřicí přístroj

Stavebnice zesilovače 25 W

RV 2,4 P 700 (universální bateriová elektronka)

RL 12 P 10 (9 W koncová pentoda)

Kondensátorový mikrofon

Otočný kondensátor 500 pF

Krátkovlnné kondensátory

Jemný mikropřevod

Nabíječ akumulátorů 2, 4, a 6 V

Letovací cín s pastou

Cívkový agregát pro krátké a střední vlny

Řadu dalších zajímavých novinek naleznete v našem ceníku, který vám ihned pošleme. Zašlete laskavě poštovné ve známkách

ALWAYS



SOUČÁSTI HODNOTNÝCH
ROZHLASOVÝCH PŘIJIMAČŮ
ŽÁDEJTE U SVÉHO OBCHODNÍKA

ZAHÁJILI JSME DOVOZ Z CIZINY SLEDUJTE NAŠE OZNÁMENÍ!

Obj. č. 0640

ZKOUŠEČKA S DOUTNAVKOU B & B TESTER zjišťuje napětí od 100 do 500 V, u stejnosměrného napětí udává též polaritu. Dva 170 mm dlouhé gumové kabely se zkušebními špičkami s ochranou proti doteku prstem, umožňují dosáhnouti i těžko přístupná místa. Snadno se vejde do kapsy — váha ca 50 g. Vhodná pomůcka pro elektrotechniku i radiotechniku. Prodejní cena za kus Kčs 150,—


PROSTŘEDNICTVÍM ODBORNÝCH ZÁVODŮ DODÁVÁ

BRAUN & BRAUN

NÁRODNÍ SPRÁVCE DR. JIŘÍ NECHVÍLE
PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁM. 7 — TEL. 232-76

PERMANENTNÍ DYNAMIK IRA DUO

NAHRADÍ DVA DYNAMIKY




IRA DUO

dynamik používající 2 membrán. Jedna o průměru 200 a druhá 80 mm

Reprodukuje naprosto stejnoměrně vysoké i hluboké tóny

Velmi dobrý výkon i bez ozvučné desky

*Snadná montáž, nepatrné rozměry



CENA Kčs 480* - BEZ VÝST. TRAF. VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČSR

KROMĚ TOHO DODÁVÁME ZE SKLADU

Permanentní dynamiky \varnothing 80 mm s novým speciálním magnetem
zvláště velkého výkonu

"	"	\varnothing 120 mm
"	"	\varnothing 160 mm
"	"	\varnothing 200 mm
"	"	\varnothing 260 mm výkon 8 watt
"	"	\varnothing 300 mm " 10 "

Buzené dynamiky Siemens \varnothing 200 mm s výst. transformátorem Siemens

" " IRA \varnothing 300 mm o výkonu 15 watt

Výstupní transformátory IRA pro dynamiky do 9 watt

"	"	SAG	"	12	"
"	"	SAG	"	18	"



PAVEL FEDOR, VELKOOBCHOD
RADIOPOTŘEBAMI

PRAHA I, TÝNSKÁ 21 - TELEFON 623-53

MAVOMĚR I UNIVERSÁLNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ

radioamatéry dlouho očekávaný uvádíme na trh!



Soustava: Deprez d'Arsonval - 0,2 mA, 800 Ω .

Citlivost 5000 Ω / 1 V

Osm měřicích rozsahů: 1 mA, 5 mA, 10 mA, 100 mA,
5 V, 15 V, 100 V, 300 V=

Přesnost 1,5 ‰

Cena Kčs 1090,-

Přístroj je jednoduchý, velmi snadno ovladatelný, nejmenších rozměrů a snadno přenosný. Mavoměr je nepostradatelnou pomůckou každého amatéra a radiotechnika, kterému záleží na přesné práci.

Okamžitě dodává
ze skladu

E. Fusek
DŮM DOBRÉHO ROZHLASU

PRAHA II, VÁCLAVSKÉ NÁM. 25
Telefony: 244-91 316-19

V červnu vyjde první svazek knižnice Československých amatérů vysílačů

Amatérské vysílání pro začátečníky

AUTORI: 1CX, 1DJ, 1RV, 1RY, 1SC, 1SG, 2SI

Obsah: Co je to amatérismus. Organizace ČAV. Koncesní podmínky. Kmitočty a vlnění. Sítě vln. Amatérská pásma. Morseovy značky. Amatérské zkratky. RST. Q-kodex. Povětrnostní zprávy. Prefixy zemí. Mapa světa. QSL listky a služba. Diplomy. Staniční deník. Manipulace. Konstrukční praktiky. Výpočty. Přijímače s přímým zesílením. Zpětnovazební dvouelektronkový přijímač. Pento SW 3 AC. Superhety. Dvouelektronkový superhet. Standardní superhet. Standardní eliminátor pro přijímač i vysílač. Oscilátory. Vysílač CO. Vysílač EC. Anteny. Vazby s antenou. Absorpční kroužek. Absorpční vlnoměr. Elektronkový vlnoměr a monitor. Literatura.

O tento první svazek je již podle předběžných dotazů mimořádně velký zájem. Min. informací povolilo vytištění jen omezeného množství výtisků; proto ústředí ČAV ve snaze uspokojit především opravdové zájemce, vypisuje

subskripční záznam

Těm, kteří se přihlásí závazně ke koupi „Amatérského vysílání pro začátečníky“ nejpozději do 15. června 1946, bude výtisk rezervován a zaslán ihned po vyjítí poštou.

Jakmile bude známa cena, zašleme subskribentům složenku; knihu pak vypravíme ihned po obdržení úhrady.

Zde odstříhnete a zašlete ústředí ČAV v obálce jako tiskopis

Ústředí ČAV, Praha II, Václavské náměstí 3

Přihlašuji se závazně k odběru _____ výtisků prvního svazku knižnice ČAV „Amatérské vysílání pro začátečníky“, který mi zašlete ihned po vyjítí poštou

Adresa: Jméno, místo, ulice, pošta

podpis: _____

Piezoelektrické oscilátory a filtry

Křemenné výbrusy pro ultrazvuk

Křemenné výbrusy pro piezoelektrické indikátory

Přesně orientované výbrusy krystalů vůči krystalickým osám pro optické a jiné účely

Přesně leštěné a planparalelní kalibry

Vývoj piezoelektr. elementů i pro jiné účely dle údajů a pokynů

OSTMARKWERKE

s. s. r. o. — Národní správa

Oddělení pro piezoelektriku KBELY u Prahy — Telef. 812-55-58

Registrovaní krátkovlnní amatéři

Vaše oblíbené

„IDEIX“

krátkovlnné výrobky dostanete
u svých obchodníků s 25% zľavou

Malý cenou

VELIKÝ VÝKONEM

Permanentní dynamik



80 mm

TECHNICKÝ POPIS

velmi vzhledný tvar
magnet z nejlepší oceli
krytý střed
centrování zvlášť. brýlemi
průměr 80 m/m
výška 53 m/m
váha 312 gr
speciální výst. transformátor dodávám zvlášť

VÝKON

velmi citlivý
reprodukce všech kmitočtů
výkon 2 watty

a cena?

209 Kčs


UVŠECH RADIOOBCHODNÍKŮ



PAVEL FEDOR, VELKOOBCHOD
RADIOPOTŘEBAMI

PRAHA I, TÝNSKÁ 21 - TELEFON 6 2 3 - 5 3

Superhetové soupravy pro amatéry



Ing. Schubert
PRAHA II., VÁCLAVSKÉ NÁM 3.

Vyžádejte si ceník

Sváření - spájení

všech kovů jen s prášky a pastami značky

Firinit a Krpolit

Pro kovodělný průmysl, železnice, letecký průmysl, automobilový průmysl, strojírný, slévárny, kotlárný, radiomechaniky

dodáme ihned:

prášky na sváření a spájení všech lehkých kovů (Al-Cu, Al-Zn-Cu, Al-Si, Al-Si-Cu, Al-Si-Mg, Al-Mn, Al-Cu-Mg, Al-Mg-Si, Al-Mg, Al-Mg-Mn, G-Al-Mg)

na sváření hořčíkových slitin
na sváření zinku a zinkových slitin a pozinkovaných plechů

na sváření a spájení mosazi, mědi, bronze, niklu a j.
na sváření ocele, železa a litiny
pasta Krpolit 10 na spájení i nejtenších drátů v radiomechanice

tavidla na tavení hliníku, elektronu a j.
tmely na železo a litinu v prášku a cihlách
nátěry na kelímky při tavení hliníku a j.
prášky a pasty proti cementaci - kalení
kalicí soli a cementační prášky
letovací trestě a letovací vodičky
soli na pocínování

Všechny tyto výrobky vám dodá a informace ihned vyřídí:

Národní správa firmy

Dr. Leopold Rostosky

kovochemická továrna, závod v BRNĚ, Kr. Poli,
ulice Dra Kubeše čís. 27 — Telefon 15680/144
Telegramy: Firinit Brno

J vy

musíte znát poslední technickou novinku

PERPETON

automatický měnič desek, hrající 30 minut
bez obsluhy!

RADIOVÉ PŘIJIMAČE

elektrické gramofony, součástky dodáváme
promptně. Žádejte prospekty!

RADIO  ZÁVODY
Zaorálek
BRNO, FRANCOUZSKÁ 13

Sváření - spájení

všech kovů jen s práškou a pastami značky

Firinit a Krpolit

Pro kovodělný průmysl, železnice, letecký průmysl, automobilový průmysl, strojírný, slévárny, kotlárný, radiomechaniky

do dáme ihned:

prášky na sváření a spájení všech lehkých kovů (Al-Cu, Al-Zn-Cu, Al-Si, Al-Si-Cu, Al-Si-Mg, Al-Mn, Al-Cu-Mg, Al-Mg-Si, Al-Mg, Al-Mn-Mn, G-Al-Mg)

na sváření hořčikovými slitinami
na sváření zinku a zinkových slitin a pozinkovaných plechů

na sváření a spájení mosazi, mědi, bronze, niklu a j.
na sváření ocele, železa a litiny
pasta Krpolit 10 na spájení i nejtenších drátů v radiomechanice

tavidla na tavení hliníku, elektronu a j.
tmely na železo a litinu v prášku a cihlách
nátěry na kelímky při tavení hliníku a j.
prášky a pasty proti cementaci - kalení
kalicí soli a cementační prášky
letovací trestě a letovací vodičky
soli na pocínování

Všechny tyto výrobky vám dodá a informace ihned vyřídí:


Národní správa firmy

Dr. Leopold Rostosky

kovochemická továrna, závod v BRNĚ, Kr. Poli.
ulice Dra. Kubeše č. 27 — Telefon 15680/144
Tel-gramy: Firinit Brno

Jaký mikrofon? ... Jedině ten nejdokonalejší! **NOVY**

KONDENSÁTOROVÝ MIKROFON



M 1/46 kondenzátorový mikrofon se stolním stojánkem

M 46 (nový patent) má 10 vynikajících předností, o kterých se dočtete v právě vydaném popise s frekvenční křivkou. Rádi Vám jej zašleme na požádání! Kondenzátorový mikrofon M 46 stojí pouze 1560 Kčs

E. Fusek
DŮM DOBRÉHO ROZHLASU

**PRAHA II,
Václavské n. 25**

HLEDÁM RADIOMECHANIKA

skutečného odborníka s víceletou praxí
na opravách superhetů k samostatnému
vedení opravárny za dobrý plat, případně
prémie, na adresu

RADIO MADEJ, ČERVENÝ KOSTELEČ

LETOVISKO JIRÁSKOVA KRAJE

KRYSTALOVÉ SYSTÉMY

dvojčata nových vzorů i náhradní do veškerých druhů přenosků, mikrofonů, sluchátek a jiných přístrojů. Nové tvary a konstrukce krystalových systémů. Krystalové výbrusy dvojčata a pod. dodávají se i na zvláštní objednávku podle dodaného vzorku, výkresu a jiných údajů. Přesné a trvanlivé provedení.

RICHARD POLAME ML., PŘEROV

KOMENSKÉHO 16 · PIEZO-LABORATOŘ

o	o
o	o
o	o
o	o
o	o
o	o

SKŘÍNKY

na součástky
pro radioamatéry
a radioobchody

Skřínky jsou 60 cm vysoké, 67 cm široké, 35 cm hluboké, každá s 12 zásuvkami a každá zásuvka má 9 oddělení, cca 9 x 9 cm, vnitřní výška zásuvek 6 cm. (Rozdělení zásuvek lze snadno změnit nebo i vyjmouti. - Skřínky jsou dubové, přírodní barvy a lze je snadno řadit vedle sebe a i 4 nad sebe.

Cena spodní skřínky 778 Kčs, vrchní skřínky 738 Kčs.

Příplatek na štítky k označení obsahu zásuvek Kčs 33.—

OBJEDNEJTE IHNEDE, POKUD JE ZÁSOBA

JAN HAJDUK ML. TOVÁRNA NA NÁBYTEK

UHERSKÉ HRADIŠTĚ III.

Rádiotechnikové perfektných praktikov na opravy rádiopřijímačů přijmeme. Podrobné ponuky s udáním praxe a nároků na značku „fix a provízia“ poste restante, **Bratislava 1**

STAVEBNICE DKE

včetně lamp a radiosoučástí
máme na skladě

Zásilky na venek³ vyřizujeme
obratem pošty

Radioamatéři, pište o lampy,
které potřebujete, máme
velký výběr

A. HORÁČEK radio-závod

PRAHA IX-VYSOČANY Královská 243,
nad lékárnou. Telefon 805-96

GRAMOFONY

GRAMOFONOVÉ DESKY

PRAHA II,

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 17

III. SCHODY - MEZZANIN

Piezoelektrické oscilátory a filtry

Křemenné výbrusy pro ultrazvuk

Křemenné výbrusy pro piezoelektrické indikátory

Přesně orientované výbrusy krystalů vůči krystalickým osám
pro optické a jiné účely

Přesně leštěné a planparalelní kalibry

Vývoj piezoelektř. elementů i pro jiné účely dle údajů a pokynů

OSTMARKWERKE

s. s. r. o. — Národní správa

Oddělení pro piezoelektřinu KBELY u Prahy — Telef. 812-55-58

V příštím, 9. čísle *Radioamatéra* oznámíme řadu radiotechnických novinek. Přihlaste se již dnes o naši

PODZIMNÍ ZPRÁVU,
kde se dočtete o všech podrobnostech.

E. Fusek
DŮM DOBRÉHO ROZHLASU

PRAHA II,
Václavské n. 25

Elektrolyty Hydra

kovové 450/550V

8 μ F po Kčs 49,30
8-8 μ F po Kčs 88,70
16 μ F po Kčs 65,—
32 μ F po Kčs 87,40

papierové 450/550V

4 μ F po Kčs 35,80
8-8 μ F po Kčs 97,—
16 μ F po Kčs 50,—
(350V)

Erafon, RÁDIOTECHNICKÝ PODNIK
L. A. TUPTA, BRATISLAVA, Gunduličová 1/a

July

musíte znát poslední technickou novinku

PERPETON

automatický měnič desek, hrající 30 minut
bez obsluhy!

RADIOVÉ PŘIJIMAČE

elektrické gramofony, součástky dodáváme
promptně. Žádejte prospekty!


RADIO  ZÁVODY

Zaorálek


BRNO, FRANCOUZSKÁ 13

Konečně superhet...!


efona




V této skřínce o velikosti 18 x 15 x 14 cm je umístěn celý dvoulampový přijímač SONORA, který dodáváme v úplné stavebnici.



Pro krátkovlnné pásmo 1,5–10 m:
můstek UKV 2 s bezeztrátovou izolací.



SUPERHETOVÝ AGREGÁT
EFONA 490 má 3 vlnové rozsahy 20–2.000 m - ferrocartertové cívky, sladěné mezifrekvence v kovových krytech. Vše je namontováno na vlnovém přepínači.



Užitečný elektrický motorek pro 220 V $\overline{\sim}$ za Kčs 495,—

CENÍKY ROZESÍLÁME V MĚSÍCI ŘÍJNU!

E. Fusek
PRAHA II,

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 25.

SÍŤOVÝ TRANSFORMÁTOR FEDOR

PRO DVOULAMPOVKU

Kčs 120,-

Typ FEDOR I Prim. 120-220 V

Sek. 1 x 250 V 35 Ma

1 x 4 V 0,6 A

1 x 4 V 1,5 A

12,6 V 1 A

cena - - - - Kčs 120,-

Typ FEDOR II Prim. 120-220 V

Sek. 2 x 250 V 50 Ma

1 x 4 V

2 x 2 V

1 x 6,3 V

1 x 12,6 V

cena - - - - Kčs 190,-

Typ FEDOR III. výkon 85 Ma - - - - Kčs 225,-

Typ FEDOR IV. výkon 100 Ma - - - - Kčs 250,-

Typ FEDOR V. výkon 150 Ma - - - - Kčs 320,-

ELEKTROLYTICKÉ KONDENSÁTORY

SIC 8 Mf 500/550 V v hlin. pouzdře

16 Mf 500/550 V "

32 Mf 500/550 V "

DITMAR 10 Mf 350/385 V v pert. trub.

25 Mf 350/385 V "

32 Mf 350/385 V "

32 Mf 350/385 V v hlin. pouzd.



MICRO 8 Mf 500/550 v hlin. pouzdře

16 Mf 500/550 V "

ALWAYS dodáváme podle
možností továrny všechny
hodnoty.




dodáváme ihned ze skladu všem radioobchodníkům



PAVEL FEDOR, VELKOOBCHOD
RADIOPOTŘEBAMI

PRAHA I, TÝNSKÁ 21 - TELEFON 623-53



Zachyťte radostnou vánoční pohodu svých dra-
hých na gramofonové desky!
Zachováte tím jim i sobě drahocenné vzpomínky

Nahrávací desky

GEVAPHONE

jsou Vám opět k dispozici v nové, mírové jakosti
Žádejte je u svých obchodníků

Zástupce: VL. SASKA, PRAHA X, PALACKÉHO 33

Sváření - spájení

všech kovů jen s prášky a pastami značky

Firinit a Krpolit

Pro kovodělný průmysl, železnice, letecký prů-
mysl, automobilový průmysl, strojírný, slévárny,
kotlárný, radiomechaniky

dodáme ihned:

prášky na sváření a spájení všech lehkých kovů
(Al-Cu, Al-Zn-Cu, Al-Si, Al-Si-Cu, Al-Si-Mg,
Al-Mn, Al-Cu-Mg, Al-Mg-Si, Al-Mg, Al-Mg-Mn,
G-Al-Mg)

na sváření hořčíkových slitin
na sváření zinku a zinkových slitin a pozinkova-
ných plechů

na sváření a spájení mosazi, mědi, bronze, niklu a j.
na sváření ocele, železa a litiny
pasta Krpolit 10 na spájení i nejtenčích drátů
v radiomechanice

tavidla na tavení hliníku, elektronu a j.
tmely na železo a litinu v prášku a cihlách


nátěry na kelímky při tavení hliníku a j.
prášky a pasty proti cementaci - kalení
kalicí soli a cementační prášky
letovací trestě a letovací vodičky
soli na pocínování

Všechny tyto výrobky vám dodá a informace ihned
výřídí:

Národní správa firmy

Dr. Leopold Rostosky

kovochemická továrna, závod v BRNĚ, Kr. Poli,
ulice Dra Kubeše čís. 27 — Telefon 15680/144
Telegramy: Firinit Brno



Z našeho nového ceníku

ELEKTRONKY PRO DECIMETROVÉ VLNY

- O. č. 0865 Přímá žhavená trioda RL 2,4 T 1, $\lambda > 50$ cm . . . Kčs 60,—
- O. č. 0867 Nepřímá žhavená duodioda RD 2,4 Gc, $\lambda > 10$ cm Kčs 130,—
- O. č. 0868 Nepřímá žhavená trioda RD 2,4 Ta $\lambda > 20$ cm . . . Kčs 130,—
- O. č. 0689 Bakelitový knoflík k elektronkám
s bakelitovým spodkem, na př. RL 2,4 T 1 . . . Kčs 1,50
- O. č. 0938 Dttro k elektronkám RD Kčs 1,50
- O. č. 0939 Spodek pro RL 2,4 T 1 Kčs 12,—
- O. č. 0429 Zdířky \varnothing 0,8 mm pro elektronky RD Kčs 3,—

Prostřednictvím obchodníků dodává

BRAUN & BRAUN

národní správce dr. Jiří Nechvíle
Praha II, Václavské nám. 7 - telefon 232-76

RADIOOBCHODNÍKŮM

dodáváme promptně ze skladu:

antenní lanko měděné / permanentní a buzené dynamiky \varnothing 13-22 cm / výstupní transformátory 6 - 12 wattů / dynamické mikrofony skvělého výkonu / síťové transformátory 60 - 200 mA / elektr. letovačky 60 - 100 wattů / gumové šňůry k žehličkám / banánky / nízkofr. transf. 1 : 3 a 1 : 4 / kompletní zesilovače s buz. dynamikem 10 wattů / síťové tlumivky 50 mA 15 H / všechny druhy odporů od 0,5 - 8 wattů / všechny hodnoty kondensátorů pevných / otočné kondensátory reakční 500 cm / různé druhy škál a všechny ostatní radiotechnické součástky.

Navštivte nás, pište anebo telefonujte



PAVEL FEDOR, PRAHA I.

velkoobchod radiopotřebami

TÝNSKÁ UL. 21 / TEL. 623-53



ALWAYS

ELEKTROTECHNICKÁ TOVÁRNA
PRAHA - HLOUBĚTÍN

JE V ČESKÝCH RUKOU

Vrstvové odpory • Drátové odpory • Svitkové kondensátory v bakelitové trubce • Kondensátory v plechovém pouzdře • Elektrolytické kondensátory v aluminiovém pouzdře • Elektrolytické kondensátory v plechovém pouzdře • Elektrolytické kondensátory v bakelitové trubce • Vlnové přepínače • Jemné pojistky

Naše kvalitní výrobky budou opět sloužit československému radioamatéru



JAN POKORNÝ


elektro-radio

PRAHA II, KŘEMENCOVÁ ULICE 5

(VEDLE FLEKŮ) • TELEFON 475-18

Oscilografy, Wheatstonovy můstky, měřicí přístroje, reproduktory, zesilovače, mikrofony, gramof. přenosky, odpory, kondensátory, potenciometry, isolační trubky atd.

PRODEJ POUZE OBCHODNÍKŮM



Stavebnice DVOULAMPOVKY se spotřebou 5 wattů

Podle RA XXIV, č. 9/12, str. 94

Skříňka (DKE) se zadní stěnou, s magnetickým reproduktorem, pertinaxovým chassis, otočným kondensátorem, reakčním kondensátorem, stupnicovým knoflíkem, cívkovou soupravou 200 až 2000 m a dvěma knoflíky Kčs 294, —

Selenový usměrňovač G 20, 220 V.20 mA Kčs 74,50
nebo

2 selenové usměrňovače E 053/50, SAF 500 V/5 mA à Kčs 60, —
nebo

2 selenové usměrňovače E 053/50, AEG 500 V/5 mA à Kčs 46,50

2 elektronky RV 12 P 2000 s objímkami à Kčs 160, —

Skupinový kondensátor 4 x 1 μ F/1000 V + 0.1 μ F/3900 V Kčs 58,40

Kondensátor 2 x 2 μ F.1100 V + 450 V Kčs 55, —

Kondensátory a odpory podle ceníku

Veškerý materiál pro krátkovlnnou dvoulampovku s pásmovým laděním podle RA XXIV, č. 9/12, str. 98

Selenové usměrňovače do 150 mA

Krátkovlnné otočné kondensátory na skladě

Obrazová elektronka LB 8 Kčs 640, —

Bakelitová skříňka pro krystalky, měřicí nebo zkušební přístroje a pod. o rozměru 105 x 79 x 45 mm Kčs 15, —


Podrobný ceník zasílá na požádání

E. Fusek
DŮM DOBRÉHO ROZHLASU

v Praze na Václavském náměstí čis. 25



KRÁTKOVLNNE
SOUČÁSTKY
I D E I X




prozatím jen pro OK a RP dodává

A-Zet RADIO

BRNO, JÍZDÁRENSKÁ 4

TELEFON 10.627



Normální řada transformátorů a tlumivek

pro 50 period a tónové frekvence. Průřezy jádra: 1,9, 3,3, 5,4, 7,2, 9,6, 12, 18,6 cm². Dodáváme též samotné kostry cívek a stavebnice (kostry, isol. vložky, plechy, nožky, šrouby).

Prodej pouze velkoobchodníkům a průmyslovým spotřebitelům



VILÉM NESSEL, elektrotechnické výrobky
PRAHA XVI, Plzeňská 218 - telefon 457-07