

červenec - srpen 2005





RADI AMATÉR

cena 59,- Kč / 73,- Sk

ročník 6, číslo 4

Časopis Českého radioklubu pro radioamatérský provoz, techniku a sport



V tomto čísle:
Nový CQ DX Maratón
Intermodulační rušení
Jak se naučíte morse?

Mikrovlnné nízkošumové zesilovače
Trasa – tísňová radioamatérská služba
Přijímací rámová anténa pro pásmo 80 m





Reprezentační stánek ČRK



Zástupci SARA a ČRK před stánkem SARA



Moderní areál výstaviště

HAM Radio Friedrichshafen červen 2005

více na straně 5



Vynikající italský konstruktér telegrafních pastiček Piero Begali

Krásná a zajímavá konstrukce pastičky od Piera Begaliho



Sympatická operátorka expedice Andamany - Nicobary VU2RBI Bharati



Vlajková loď firmy YAESU FT DX 9000D



Bleší trh I



Bleší trh II



Představujeme ACOM 1010



ACOM 1010

Malý a lehký PA pro každého

- Vř výkon až 700 W PEP, 500 W trvalá nosná bez časového omezení, buzení 50-70 W
- Všechna amatérská pásma KV
- Podpora manuálního ladění s funkcí „True Resistance Indicator“ umožňuje snadný přechod z pásma na pásmo s přesným vyladěním za 5-10 s
- Vestavěný anténní tuner přizpůsobuje při plném výkonu až do PSV 3:1, při menším výkonu jsou tolerovány vyšší hodnoty PSV
- Dva anténní výstupy přepínatelné z předního panelu
- Osazení 1 ks 4CX800A/GU74b
- Telefonická hot-line technická podpora
- Napájení 85-132 V, 170-264 V (nominální nastavení 100, 110, 120, 200, 210, 220, 230 a 240 V, +10/-15 %), 50-60 Hz, 1200 VA jednofázově pro plný výkon
- Rozměry a hmotnost: 406 x 315 x 150 mm (š x h x v), 16 kg

Cena 49 700 Kč vč. DPH

Řada logaritmicko-periodických antén 6, 8, 10 a 12 prvků, 13-30, 10-30, 7-30 MHz

ACOM 2S1
automatický přepínač
2 TRX - jedna zátěž



ACOM 2000A

Absolutní špička mezi PA – provoz bez kompromisů

- Vř výkon až 2000 W CW/SSB, 1500 W trvalá nosná bez časového omezení, buzení 50-60 W, všechna amatérská pásma KV, QSK
- Přepínání na jiné pásmo, ladění: počáteční proces pro přizpůsobení méně než 3 s, přeladění <0,2 s při pohybu na jiný segment stejného pásma a < 1 s při přeladění na jiné pásmo
- Vestavěný automatický anténní tuner přizpůsobuje při plném výkonu až do PSV 3:1 (2:1 na 160 m), při menším výkonu jsou tolerovány vyšší hodnoty PSV
- Rozměry a hmotnost: 440 x 500 x 180 mm (š x h x v), 36 kg



Cena 150 600 Kč vč. DPH

ACOM 1000

Výkon, komfort, všestrannost

- Vř výkon až 1000 W trvalá nosná bez časového omezení, buzení 50-60 W, všechna amatérská pásma KV + 6 m, QSK
- Podpora manuálního ladění s funkcí „True Resistance Indicator“ umožňuje snadný přechod z pásma na pásmo s přesným vyladěním za 5-10 s
- Vestavěný anténní tuner přizpůsobuje při plném výkonu až do PSV 3:1, při menším výkonu jsou tolerovány vyšší hodnoty PSV
- Rozměry a hmotnost: 422 x 355 x 182 mm (š x h x v), 22 kg



Cena 69 000 Kč vč. DPH - skladem

ACOM 2000S/SW
dálkově ovládaný přepínač antén
s automatickou řídicí jednotkou

Oficiální zastoupení ACOM v ČR: Cassiopeia Consulting, a.s.

E-mail: acom@radioamater.cz, Web: <http://acom.radioamater.cz>,

Telefon: +420 241 481 028, Fax: +420 241 481 042

Předváděcí a prodejní centrum:

DD Amtek, U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7, telefon: 220 878 756

Dále nabízíme: